

Gerflor®

theflooringgroup

DoP **005-1011** **2** **27/07/2018**

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

| | | |
|-------------|----|-------------|
| English | EN | page 2 |
| Français | FR | page 3 |
| Deutsch | DE | seite 4 |
| български | BG | страница 5 |
| čeština | CS | stránka 6 |
| Dansk | DA | side 7 |
| Ελληνικά | EL | σελίδα 8 |
| Español | ES | página 9 |
| eesti keel | ET | lehekülg 10 |
| suomi | FI | sivu 11 |
| hrvatski | HR | stranica 12 |
| magyar | HU | oldal 13 |
| italiano | IT | pagina 14 |
| lietuvių k. | LT | puslapis 15 |
| latviešu | LV | lapa 16 |
| Malti | MT | paġna 17 |
| Nederlands | NL | page 18 |
| polski | PL | strona 19 |
| Português | PT | página 20 |
| română | RO | pagină 21 |
| slovenčina | SK | strana 22 |
| slovenščina | SL | stran 23 |
| Svenska | SV | sidan 24 |

DECLARATION OF PERFORMANCE

No 005-1011 2 27/07/2018 EN

1. Unique identification code of the product-type:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Intended use/es:

Floor finishes for sports surfaces

3. Manufacturer:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System/s of AVCP:

System 3 → characteristics A and C

System 4 → other characteristics

5. Harmonised standard:

EN 14904 : 2006

Notified body/ies:

0071 - LNE

/

performed and issued test reports

characteristic A:

L110304-DE/3

/

6. Declared performance/s:

| Essential characteristics | Performances | | Harmonised technical specification |
|--------------------------------------|--------------|---|------------------------------------|
| A - Reaction to fire | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Content of PCP | NPD | | |
| C - Emissions of formaldehyde (HCHO) | E1 | | |
| D - Friction | 80-110 | | |
| E - Shock absorption | 25-75 | | |
| F - Resistance to rolling load | PASS | | |
| G - Resistance to wear | PASS | | |

The performance of the product above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with the regulation (UE) No.305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

Philippe MAGRO

At Villeurbanne

30/01/2020



DECLARATION DES PERFORMANCES

No 005-1011 2 27/07/2018 FR

1. Code d'identification unique du produit type:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Usage(s) prévu(s):

Finition des sols sportifs

3. Fabricant:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3 → caractéristiques A et C

Système 4 → autres caractéristiques

5. Norme harmonisée:

EN 14904 : 2006

Organisme(s) notifié(s):

0071 - LNE

/

a réalisé et délivré le rapport d'essais

caractéristique A:

L110304-DE/3

/

6. Performance(s) déclarée(s):

| Caractéristiques essentielles | Performances | | Spécifications techniques harmonisées |
|--------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| A - Réaction au feu | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Teneur en PCP | NPD | | |
| C - Émissions de formaldéhyde (HCHO) | E1 | | |
| D - Glissance | 80-110 | | |
| E - Absorption des chocs | 25-75 | | |
| F - Résistance à une charge roulante | PASS | | |
| G - Résistance à l'usure | | | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Philippe MAGRO

A Villeurbanne

30/01/2020





LEISTUNGSERKLÄRUNG

No 005-1011 2 27/07/2018 DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Verwendungszweck(e):

Bodenbeläge für Sportböden

3. Hersteller:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 → Wesentliche A und C

System 4 → Andere wesentliche

5. Harmonisierte Norm:

EN 14904 : 2006

Notifizierte Stelle(n):

0071 - LNE

/

hat vorgenommen die Prüfbericht

Wesentliche A:

L110304-DE/3

/

6. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--------------|---|--|
| A - Brandverhalten | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Gehalt an PCP | NPD | | |
| C - Formaldehydemissionen (HCHO) | E1 | | |
| D - Lineare Reibung | 80-110 | | |
| E - Kraftabbau | 25-75 | | |
| F - Beständigkeit gegen eine rollende Last | PASS | | |
| C - Verschleißbeständigkeit | | | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Philippe MAGRO

in Villeurbanne

30/01/2020

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No 005-1011 2 27/07/2018 BG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
 TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Предвидена употреба/употреби:
 Етаж облицовки за спортни повърхности

3. Производител:
 GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 3 → съществени характеристики А и С

Система 4 → друг съществени характеристики

5. Хармонизиран стандарт:
 EN 14904 : 2006

Нотифициран орган/органи:

0071 - LNE

извърши и издаде протоколи от
 изпитвания

съществени характеристики
 А:

L110304-DE/3

/

/

6. Декларираните експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | | Хармонизирана техническа спецификация |
|--|----------------------------|---|---|
| А - Реакция на огън | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| Б - Съдържание на пентахлорофенол | NPD | | |
| С - Емисии на формалдехид | E1 | | |
| Г – Триене | 80-110 | | |
| Д – Шок усвояване | 25-75 | | |
| Ф - Устойчивост на натоварването при валцоване | PASS | | |
| Ж - Устойчивост на абразия | | | |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Philippe MAGRO

B Villeurbanne

30/01/2020

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

No 005-1011 2 27/07/2018 CS

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Podlahové krytiny pro sportovní povrchy

3. Výrobce:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Systém/systémy POSV:

Systém 3 → charakteristiky A a C

Systém 4 → ostatní charakteristiky

5. Harmonizovaná norma:

EN 14904 : 2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

0071 - LNE

/

provedl a vydal zkušební protokoly

charakteristiky A:

L110304-DE/3

/

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky | Vlastnost | | Harmonizované technické specifikace |
|--------------------------------------|--------------|---|-------------------------------------|
| A - Reakce na oheň | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Obsah pentachlorofenolu (PCP) | NPD | | |
| C - Emise formaldehydu | E1 | | |
| D - Tření | 80-110 | | |
| E - Absorpce nárazu | 25-75 | | |
| F - Odolnost proti valivému zatížení | PASS | | |
| G - Odolnost proti opotřebení | | | |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Philippe MAGRO

V Villeurbanne

30/01/2020



YDEEVNEDEKLARATION

No 005-1011 2 27/07/2018 DA

1. Varetypens unikke identifikationskode:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Tilsiqtet anvendelse:

Gulve finishing til sports overflader

3. Fabrikant:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

Systemet 3 → egenskaber A og C

Systemet 4 → anden egenskaber

5. Harmoniseret standard:

EN 14904 : 2006

Notificeret organ/notificerede organer:

0071 - LNE

/

udførte og udstedte prøvningsrapporten

egenskaber A:

L110304-DE/3

/

6. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|--|--------------|---|--|
| | Cfl s1 - GCS | / | |
| A - Reaktion ved brand | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Indhold af pentachlorophenol (PCP) | NPD | | |
| C - Afgivelse af formaldehyd | E1 | | |
| D - Friktion | 80-110 | | |
| E - Chokabsorption | 25-75 | | |
| F - Modstandsstyrke over for rullende belastning | PASS | | |
| G - Slidstyrke | | | |

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

30/01/2020



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

No 005-1011 2 27/07/2018 EL

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Τελειώματα δαπέδων για αθλητικά επιφάνειες

3. Κατασκευαστής:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 3 → ουσιώδη χαρακτηριστικά A και C

Σύστημα 4 → άλλος ουσιώδη χαρακτηριστικά

5. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 14904 : 2006

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

0071 - LNE

/

διενήργησε και εξέδωσε εκθέσεις των δοκιμών

ουσιώδη χαρακτηριστικά A:

L110304-DE/3

/

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Απόδοση | | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|--|--------------|---|-----------------------------------|
| A - Αντίδραση στη φωτιά | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - πενταχλωροφαινόλη περιεχόμενο | NPD | | |
| Γ - Εκπομπή φορμαλδεΐδης | E1 | | |
| Δ - Τριβή | 80-110 | | |
| E - Απορρόφηση των κραδασμών | 25-75 | | |
| ΣΤ - Αντίσταση σε ένα κυλιόμενο φόρτισης | PASS | | |
| Z - Αντίσταση στη φθορά | | | |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

30/01/2020

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No 005-1011 2 27/07/2018 ES

1. Código de identificación única del producto tipo:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Usos previstos:

Acabados de piso para revestimientos deportivos

3. Fabricante:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3 → características A y C

Sistema 4 → otras características

5. Norma armonizada:

EN 14904 : 2006

Organismos notificados:

0071 - LNE

/

realizado y emitido informe de ensayo

características A:

L110304-DE/3

/

6. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales | Prestaciones | | Especificaciones técnicas armonizadas |
|--|--------------|---|---------------------------------------|
| A - Reacción al fuego | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Contenido de pentaclorofenol (PCP) | NPD | | |
| C - Emisión de formaldehído | E1 | | |
| D - Fricción | 80-110 | | |
| E - Absorción de impactos | 25-75 | | |
| F - Resistencia a una carga que rueda | PASS | | |
| G - Resistencia al desgaste | | | |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Philippe MAGRO

En Villeurbanne

30/01/2020



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No 005-1011 2 27/07/2018 ET

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Kavandatud kasutusala(d):

Põrandaviimistlus spordi pinnad

3. Tootja:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 3 → põhiomadused A ja C

Süsteem 4 → muu põhiomadused

5. Ühtlustatud standard:

EN 14904 : 2006

Teavitatud asutus(ed):

0071 - LNE

/

teostas ning andis välja katseruande

põhiomadused A:

L110304-DE/3

/

6. Deklareeritud toimivus:

| Põhiomadused | Toimivus | | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|--------------------------------|--------------|---|---------------------------------|
| A - Tuletundlikkus | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentaklorofenooli sisaldus | NPD | | |
| C - Formaldehüüdiheide | E1 | | |
| D - Hõõrdumine | 80-110 | | |
| E - Löögi neeldumine | 25-75 | | |
| F - Veeretakistus | PASS | | |
| G - Kulumiskindlus | | | |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

30/01/2020



SUORITUSTASOILMOITUS

No 005-1011 2 27/07/2018 FI

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Viimeistely urheilu pintojen

3. Valmistaja:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Järjestelmä 3 → perusominaisuudet A ja C

Järjestelmä 4 → muut perusominaisuudet

5. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14904 : 2006

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

0071 - LNE

/

suoritti ja antoi testiraportit

perusominaisuudet A:

L110304-DE/3

/

6. Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot:

| Perusominaisuudet | Suoritusaste | | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit |
|--|--------------|---|-------------------------------------|
| A - Palokäyttäytyminen | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentakloorifenolipitoisuus | NPD | | |
| C - Formaldehydipäästöt | E1 | | |
| D - Kitka | 80-110 | | |
| E - Iskunvaimennus | 25-75 | | |
| F - Vastustuskyky valssauskuormituksen | PASS | | |
| G - Kulutuskestävyys | | | |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteojen joukon mukainen. Tämä suoritusasteoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

30/01/2020



IZJAVA O SVOJSTVIMA

No 005-1011 2 27/07/2018 HR

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Namjena/namjene:

Podna obloga za unutarnju upotrebu

3. Proizvođač:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustavu 3 → Bitne značajke A i C

Sustavu 4 → Druga bitne značajke

5. Usklađena norma:

EN 14904 : 2006

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0071 - LNE

/

provedeno i izdano izvještaji o ispitivanju

Bitne značajke A:

L110304-DE/3

/

6. Objavljena svojstva:

| Bitne značajke | Svojstva | | Usklađena tehnička specifikacija |
|--|--------------|---|----------------------------------|
| A – Reakcija na požar | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B – Sadrži pentaklorofenol | NPD | | |
| C – Emisije formaldehida | E1 | | |
| D – Trenje | 80-110 | | |
| E - Apsorpcija šoka | 25-75 | | |
| F - Otpornost na kotrljajuće opterećenje | PASS | | |
| G - Otpornost na habanje | | | |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Philippe MAGRO

U Villeurbanne

30/01/2020



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

No 005-1011 2 27/07/2018 HU

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Felhasználás célja(i):

Padló burkolatának sport felületek

3. Gyártó:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszerben 3 → alapvető tulajdonságok A és C

Rendszerben 4 → más alapvető tulajdonságok

5. Harmonizált szabvány:

EN 14904 : 2006

Bejelentett szerv(ek):

0071 - LNE

/

végzett és a következőt adta ki jelentések

alapvető tulajdonságok A:

L110304-DE/3

/

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| A - Tűzvédelmi osztály | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentaklór-fenol tartalom (PCP) | NPD | | |
| C - Formaldehidkibocsátás | E1 | | |
| D - Csúszás | 80-110 | | |
| E - Erőleépülés | 25-75 | | |
| F - Gördülő teher ellenállás | PASS | | |
| G - Kopásállóság | | | |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

30/01/2020



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No 005-1011 2 27/07/2018 IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Usi previsti:

Finitura della pavimentazione sportiva

3. Fabbricante:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistemi di VVCP:

Sistema 3 → caratteristiche A e C

Sistema 4 → altre caratteristiche

5. Norma armonizzata:

EN 14904 : 2006

Organismi notificati:

0071 - LNE

/

ha effettuato e ha rilasciato relazioni di prova

caratteristiche A:

L110304-DE/3

/

6. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | | Specifica tecnica armonizzata |
|-------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| A - Reazione al fuoco | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentaclorofenolo | NPD | | |
| C - Emissione di formaldeide (HCHO) | E1 | | |
| D - Attrito | 80-110 | | |
| E - Assorbimento degli urti | 25-75 | | |
| F - Resistenza a un carico rotante | PASS | | |
| G - Resistenza all'usura | | | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Philippe MAGRO

In Villeurbanne

30/01/2020



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

No 005-1011 2 27/07/2018 LT

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Grindų apdailos medžiagos Sporto paviršių

3. Gamintojas:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 3 → charakteristikos A ir C

Sistema 4 → kitas charakteristikos

5. Darnusis standartas:

EN 14904 : 2006

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0071 - LNE

/

atliko ir išdavė bandymų ataskaitas

charakteristikos A:

L110304-DE/3

/

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | | Darnioji techninė specifikacija |
|---|------------------------|---|---------------------------------|
| A - Reakciją į ugnį | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentachlorofenolis turinį | NPD | | |
| C - Emisijos formaldehido | E1 | | |
| D - Trinties | 80-110 | | |
| E – Smūgių sugerties | 25-75 | | |
| F - Atsparumo veikiant judamajai apkrovai | PASS | | |
| G - Atsparumo dilimui | | | |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Philippe MAGRO

Villeurbanne

30/01/2020



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No 005-1011 2 27/07/2018 LV

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Paredzētais izmantojums:

Grīdas apdares Sporta virsmām

3. Ražotājs:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

Sistēma 3 → raksturlielumi A un C

Sistēma 4 → cits raksturlielumi

5. Saskaņotais standarts:

EN 14904 : 2006

Pazinotā(-ās) iestāde(-es):

0071 - LNE

/

veica un izdeva testu ziņojumus

raksturlielumi A:

L110304-DE/3

/

6. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

| Būtiskie raksturlielumi | Ekspluatācijas īpašības | | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|-------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| A - Reakcija uz uguni | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentahlorfenolu saturu | NPD | | |
| C - Formaldehīda emisija | E1 | | |
| D - Berzes | 80-110 | | |
| E - Trieciena absorbcija | 25-75 | | |
| F - Izturības zem ripojošas slodzes | PASS | | |
| G - Nodilumizturības | | | |

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

30/01/2020



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

No 005-1011 2 27/07/2018 MT

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Użu/i intenzjonat/i:

Finituri paviment għal-isports uċuġ

3. Manifattur:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistema/i ta' AVCP:

Sistema 3 → karatteristiċi essenzjali A u C

Sistema 4 → oħra characteristics

5. Standard armonizzat:

EN 14904 : 2006

Korp/i nnotifikat/i:

0071 - LNE

/

magħmula u maħruġa rapporti test

karatteristiċi essenzjali A:

L110304-DE/3

/

6. Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

| Karatteristiċi essenzjali | Prestazzjoni | | Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati |
|--------------------------------------|--------------|---|---|
| A - Reazzjoni għal ħruq | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Kontenut tal pentaklorofenol | NPD | | |
| C - Emissjoni ta 'formaldehyde | E1 | | |
| D – Frizzjoni | 80-110 | | |
| E – Assorbiment xokk | 25-75 | | |
| F - Reżistenza għal tagħbija rolling | PASS | | |
| G - Reżistenza li jilbsu | | | |

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Philippe MAGRO

Fi Villeurbanne

30/01/2020



PRESTATIEVERKLARING

No 005-1011 2 27/07/2018 NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Vloerafwerkingen voor sportvloeren

3. Fabrikant:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 → kenmerken A en C

Systeem 4 → other characteristics

5. Geharmoniseerde norm:

EN 14904 : 2006

Aangemelde instantie(s):

0071 - LNE

/

heeft uitgevoerd en heeft verstrekt rapporten
inzake tests

kenmerken A:

L110304-DE/3

/

6. Aangegeven prestatie(s):

| Essentiële kenmerken | Prestaties | | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|--------------|---|--|
| A - Reactie bij brand | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Gehalte pentachloorfenol | NPD | | |
| C - Uitstoot van formaldehyde | E1 | | |
| D - Wrijving | 80-110 | | |
| E - Schokabsorptie | 25-75 | | |
| F - Weerstand bij een rollende belasting | PASS | | |
| G - Slijtweerstand | | | |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Philippe MAGRO

Te Villeurbanne

30/01/2020



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

No 005-1011 2 27/07/2018 PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wykończenia podłogowe nawierzchni sportowych

3. Producent:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Systemie 3 → charakterystyki A és C

Systemie 4 → inne charakterystyki

5. Norma zharmonizowana:

EN 14904 : 2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

0071 - LNE

/

przeprowadził i wydał sprawozdania z badań

charakterystyki A:

L110304-DE/3

/

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|----------------------|---|--|
| A - Reakcja na ogień | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Zawartość pentachlorofenolu (PCP) | NPD | | |
| C - Emisja formaldehydu | E1 | | |
| D - Tarcie | 80-110 | | |
| E - Amortyzacji | 25-75 | | |
| F - Zachowania się pod obciążeniem tocznym | PASS | | |
| G - Odporność na ścieranie | | | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Philippe MAGRO

w Villeurbanne

30/01/2020



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

No 005-1011 2 27/07/2018 PT

1. Código de identificação único do produto-tipo:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Utilização(ões) prevista(s):

Acabamentos de piso para revestimentos desportivos

3. Fabricante:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3 → características A e C

Sistema 4 → outras características

5. Norma harmonizada:

EN 14904 : 2006

Organismo(s) notificado(s):

0071 - LNE

/

realizou e emitiu relatório de ensaios

característica A:

L110304-DE/3

/

6. Desempenho(s) declarado(s):

| Características essenciais | Desempenho | | Especificações técnicas harmonizadas |
|--|--------------|---|--------------------------------------|
| A - Reacção ao fogo | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Conteúdos pentaclorofenol | NPD | | |
| C - Emissão de formaldeído | E1 | | |
| D - Fricção | 80-110 | | |
| E - Absorção de choque | 25-75 | | |
| F - Resistência a um de carregamento rolante | PASS | | |
| G - Resistência ao desgaste | | | |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Philippe MAGRO

Em Villeurbanne

30/01/2020



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

No 005-1011 2 27/07/2018 RO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Finisaje podele pentru suprafețe sportive

3. Fabricant:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistemului 3 → caracteristici A și C

Sistemului 4 → alte caracteristici

5. Standard armonizat:

EN 14904 : 2006

Organism (organisme) notificat(e):

0071 - LNE

/

a efectuat și a emis rezultatele încercărilor

caracteristici A:

L110304-DE/3

/

6. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

| Caracteristici esențiale | Performanță | | Specificațiile tehnice armonizate |
|--------------------------------------|--------------|---|-----------------------------------|
| A - Reacție la foc | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Continutul de pentaclorfenol | NPD | | |
| C - Emisiile de formaldehidă | E1 | | |
| D - Frecare | 80-110 | | |
| E - Amortizării șocurilor | 25-75 | | |
| F - Rezistenței la o sarcină rulantă | PASS | | |
| G - Rezistenței la uzură | | | |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Philippe MAGRO

În Villeurbanne

30/01/2020

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

No 005-1011 2 27/07/2018 SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Dokončovacie pre športovné povrchy

3. Výrobca:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systéme 3 → vlastnosti A a C

Systéme 4 → ostatné vlastnosti

5. Harmonizovaná norma:

EN 14904 : 2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0071 - LNE

/

vykonala a vydala protokoly o skúškach

vlastnosti A:

L110304-DE/3

/

6. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre | | Harmonizované technické špecifikácie |
|--|--------------|---|--------------------------------------|
| A - Reakcia na oheň | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Obsah pentachlórfenolu (PCP) | NPD | | |
| C - Uvoľňovanie formaldehydu | E1 | | |
| D – Trenie | 80-110 | | |
| E – Tlmenia nárazu | 25-75 | | |
| F - Odolnosti proti rotujúcemu zaťaženiu | PASS | | |
| G - Odolnosti proti opotrebovaniu | | | |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Philippe MAGRO

V Villeurbanne

30/01/2020



IZJAVA O LASTNOSTIH

No 005-1011 2 27/07/2018 SL

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Predvidena uporaba:

Dodelavo za športne površine

3. Proizvajalec:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistema 3 → značilnosti A in C

Sistema 4 → drugi značilnosti

5. Harmonizirani standard:

EN 14904 : 2006

Priglašeni organi:

0071 - LNE

/

je izvedel in izdal poročila o preskusih

značilnosti A:

L110304-DE/3

/

6. Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti | Lastnost | | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---------------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|
| A - Reakcija na ogenj | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentaklorofenol vsebina | NPD | | |
| C - Emisije formaldehida | E1 | | |
| D - Trenje | 80-110 | | |
| E - Ublažitve udarca | 25-75 | | |
| F - Obnašanja pri kotalni obremenitvi | PASS | | |
| G - Odpornosti proti obrabi | | | |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Philippe MAGRO

V Villeurbanne

30/01/2020



PRESTANDEDEKLARATION

No 005-1011 2 27/07/2018 SV

1. Produkttypens unika identifikationskod:

TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE 6.2

HN15

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Golv finish för sportbeläggningar

3. Tillverkare:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - France

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3 → egenskaper A och C

System 4 → annat egenskaper

5. Harmoniserad standard:

EN 14904 : 2006

Anmält/anmälda organ:

0071 - LNE

/

har utfört och har utfärdat provnings
rapporter

egenskaper A:

L110304-DE/3

/

6. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--------------------------------|--------------|---|------------------------------------|
| A - Reaktion vid Brand | Cfl s1 - GCS | / | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentaklorfenol Innehåll | NPD | | |
| C - Formaldehydutsläpp | E1 | | |
| D - Friktion | 80-110 | | |
| E - Stötdämpning | 25-75 | | |
| F - Beteende vid rullande last | PASS | | |
| G - Nötningshärdighet | | | |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

30/01/2020

